



ClimatePartner
certified product
climate-id.com/KBRHK2



CO₂
measure
reduce
contribute

LENZING
EcoVero[™]



BRILLIANTA CALANDRÉ

NATURAL FINISH

Gebaseerd op de kwaliteit Brillianta ontstaat door een extra kalandering een nog gladder en glanzender linnen. Daardoor is Brillianta Calandr  zeer geschikt voor kleine, fijne opdrukken.

Based on the Brillianta grade, extra calendering produces a smoother cloth with extra sheen. This makes Brillianta Calandr  extremely suitable for small, fine print.


Ein zus tzlicher Kalandriervorgang verleiht der Leinenqualit t Brillianta mehr Gl tte und Glanz. Dadurch verf gt Brillianta Calandr   ber hervorragende Pr ge- und Druckeigenschaften.




van Heek textiles

www.vanheektextiles.com


BRILLIANTA CALANDRÉ




34072 **NEW** Technische specificaties: zie achterzijde / Technical specifications: see back of card / Technische Daten: siehe Rückseite




34327 **NEW**



34344 **NEW**




34320 **NEW**




34139 **NEW**

BRILLIANTA CALANDRÉ




34001




34000




34050



34014




34184



34003



34049



34013




34192



34009



34043



34219



34019




34154




34004



34088



34235 **NEW**



34045




34229




34086


BRILLIANTA CALANDRÉ




34197




34038



34058




34103




34137




34033



34031




34076



34047



34039



34032 **NEW**




34104



34186



34099 **NEW**




34196




34105




34048



34044



34070



34068

TECHNISCHE SPECIFICATIES

TECHNICAL SPECIFICATIONS
TECHNISCHE DATEN

BRILLIANTA CALANDRÉ



ketting/warp/Kette	draden/threads/Fäden	per cm	23.5
	celvezel/rayon/Zellwolle*	%	100
	Nm	Nm	50



inslag/weft/Schuss	draden/threads/Fäden	per cm	21.7
	celvezel/rayon/Zellwolle*	%	100
	Nm	Nm	40



gewicht/substance	g/m²	≈ 162
-------------------	------	-------



dikte/caliper/Dicke	mm	≈ 0.31
---------------------	----	--------



cachering/backing paper (FSC™ certified)	zuurvrij papier/acid free paper/	g/m²	≈ 30
	säurefreies Papier		



lengte/roll size/Länge	meter	100
------------------------	-------	-----



breedte/width/Breite	cm	135
	benutbare breedte/usable width/Nutzbreite	cm 132

* Gebruik van LENZING™ ECOVERO™ vezels. Using LENZING™ ECOVERO™ fibers. Verwendung von LENZING™ ECOVERO™ Fasern.



van Heek textiles

L. van Heek Textiles bv
Gronausestraat 309
7581 CV Losser - Holland
Telephone +31(0)53 5371111
info@vanheektextiles.com
www.vanheektextiles.com

FOLLOW US
Instagram Facebook LinkedIn YouTube