



LENZING
EcoVero™

ECOJEANS

NATURAL FINISH


Ecojeans omarmt de schoonheid van imperfectie. Door de gerecyclede jeansgarens, heeft het materiaal een eigenzinnig en uniek karakter. Het meertonige effect wordt bereikt door spinbad geverfde garens, LENZING™ ECOVERO™ viscose en lyocell, die op hun beurt ook bijdragen aan het verkleinen van de ecologische voetafdruk.

Ecojeans embraces the beauty of imperfection. Due to recycled denim yarns, the material has a distinctive and unique character. The multi-tonal effect is achieved through the combination of dope-dyed yarns with LENZING™ ECOVERO™ viscose and lyocell, which in turn also contribute to the reduction of ecological impact.


Ecojeans setzt auf die Schönheit der Unvollkommenheit. Aufgrund der recycelten Denim-Garne hat das Material einen einzigartigen und unverwechselbaren Charakter. Der multitonale Effekt entsteht durch die Kombination von spinngefärbten Garnen mit LENZING™ ECOVERO™ Viskose und Lyocell, die ihrerseits auch zur Reduzierung der Umweltbelastung beitragen.

LENZING™ en ECOVERO™ zijn merken van Lenzing AG. LENZING™ and ECOVERO™ are trademarks of Lenzing AG. LENZING™ und ECOVERO™ sind Marken der Lenzing AG.
#hackyourjeans is een initiatief van ESG Green. #hackyourjeans is an initiative of ESG Green. #hackyourjeans ist eine Initiative von ESG Green.

ECOJEANS




ECOJEANS



2100




2106




2104




2105




2107



2102



2101



2103

TECHNISCHE SPECIFICATIES

TECHNICAL SPECIFICATIONS
TECHNISCHE DATEN

ECOJEANS



ketting/warp/Kette

draden/threads/Fäden
celvezel/rayon/Zellwolle*
Nm

per cm 22.2
% 100
Nm 50



inslag/weft/Schuss

draden/threads/Fäden
celvezel/rayon/Zellwolle
lyocell
gerecycled denim/recycled denim/recycelte denim**
Nm

per cm 12
% 50
% 25
% 25
Nm 20



gewicht/substance

g/m² ≈ 162



dikte/caliper/Dicke

mm ≈ 0.4



cachering/backing paper (FSC™ certified)

zuurvrij papier/acid free paper/
säurefreies Papier

g/m² ≈ 30



lengte/roll size/Länge

meter 100



breedte/width/Breite

benutbare breedte/usable width/Nutzbreite

cm 135
cm 132

* Gebruik van LENZING™ ECOVERO™ vezels. Using LENZING™ ECOVERO™ fibers. Verwendung von LENZING™ ECOVERO™ Fasern.

** Gebruik van #hackyourjeans vezels. Using #hackyourjeans fibers. Verwendung von #hackyourjeans Fasern.



van Heek textiles

L. van Heek Textiles bv
Gronausestraat 309
7581 CV Losser - Holland
Telephone +31(0)53 5371111
info@vanheektextiles.com
www.vanheektextiles.com

FOLLOW US

