



LENZING
EcoVero™

MAGIC & MAGIC CHIC

COATED

Magic en Magic Chic, twee gecoate omslagmaterialen met een betoverend effect. Terwijl de glitters in Magic duidelijk geaccentueerd worden, is het de Magic Chic dat een rijke, verfijnde look creëert dankzij het subtiele ton-sur-ton gebruik van de glitters en de lichte glans. Twee stoffen met een glitter-effect die aanzetten tot creativiteit.

Magic and Magic Chic, two coated cover materials with magical effect. While the glitters are profoundly accentuated in Magic, it's the Magic Chic that creates a rich sophisticated look thanks to its subtle shimmering. Two glitter-embellished fabrics for magical spurs of creativity.

Magic und Magic Chic, zwei beschichtete Bezugsmaterialien mit magischer Wirkung. Während Magic durch die aufgetragenen Glitzerpartikel bezaubert, erzeugt Magic Chic seinen raffinierten Look durch ein zartes Schimmern. Zwei glitzernde Stoffe für kreative, magische Impulse.


LENZING™ en ECOVERO™ zijn handelsmerken van Lenzing AG. LENZING™ and ECOVERO™ are trademarks of Lenzing AG. LENZING™ und ECOVERO™ sind Handelsmarken der Lenzing AG.

MAGIC CHIC




42502

Technische specificaties: zie achterzijde / Technical specifications: see back of card / Technische Daten: siehe Rückseite




42500




42501

MAGIC



42016



42015




42009




42027




42017




42005




42011



42003



42006



42007



42001



42002


TECHNISCHE SPECIFICATIES

TECHNICAL SPECIFICATIONS
TECHNISCHE DATEN

MAGIC & MAGIC CHIC				MAGIC	MAGIC CHIC
	ketting/warp/Kette	draden/threads/Fäden	per cm	23.5	23.5
		celvezel/rayon/Zellwolle*	%	100	100
		Nm	Nm	50	50
	inslag/weft/Schuss	draden/threads/Fäden	per cm	21.7	21.7
		celvezel/rayon/Zellwolle*	%	100	100
		Nm	Nm	40	40
	gewicht/substance	g/m ²	g/m ²	≈ 180	≈ 180
	dikte/caliper/Dicke	ca. mm	mm	≈ 0.33	≈ 0.31
	cachering/backing paper (FSC™ certified)	zuurvrij papier/acid free paper/ säurefreies Papier	g/m ²	≈ 30	≈ 30
	lengte/roll size/Länge	meter	meter	100	100
	breedte/width/Breite	cm	cm	135	135
		benutbare breedte/usable width/Nutzbreite	cm	132	135

* Gebruik van LENZING™ ECOVERO™ vezels. Using LENZING™ ECOVERO™ fibers. Verwendung von LENZING™ ECOVERO™ Fasern.

01-2022



van Heek textiles

L. van Heek Textiles

Gronausestraat 309

7581 CV Losser - Holland

Telephone +31(0)53 5371111

info@vanheektextiles.com

www.vanheektextiles.com

FOLLOW US

