



METALLIUM

COATED

Een sterk weefsel met een eigentijdse look, ook geschikt voor zwaardere toepassingen.
Door het vlakliggende en gladde oppervlak is het uitstekend te bedrukken in offset-, zeef- en foliedruk.


A strong weave with a contemporary look, also suitable for heavier applications.
Its smooth surface and flatness makes it excellent for use with offset, screen and foil printing.

Ein starkes Gewebe in modernem Look, das sich auch für anspruchsvollere Anwendungen eignet.
Die glatte Oberfläche und ideale Planlage gewährleisten gute Ergebnisse für den Offset-, Sieb- und Foliendruck.


METALLIUM




METALLIUM




13303




13321




13300




13320




13302




13343




13330



13304




13344



13332



13305



13345

TECHNISCHE SPECIFICATIES

TECHNICAL SPECIFICATIONS
TECHNISCHE DATEN

METALLIUM



ketting/warp/Kette

draden/threads/Fäden	per cm	20.1
katoen/cotton/Baumwolle	%	50
Polyester	%	50
Nm	Nm	34



inslag/weft/Schuss

draden/threads/Fäden	per cm	18
katoen/cotton/Baumwolle	%	50
Polyester	%	50
Nm	Nm	28



gewicht/substance

g/m ²	≈ 240
------------------	-------



dikte/caliper/Dicke

mm	≈ 0.32
----	--------



catching/backup paper

-



lengte/roll size/Länge

meter	50
-------	----



breedte/width/Breite

benutbare breedte/usable width/Nutzbreite	cm	108
---	----	-----



van Heek textiles

L. van Heek Textiles
Gronausestraat 309
7581 CV Losser - Holland
Telephone +31(0)53 5371111
info@vanheektextiles.com
www.vanheektextiles.com

FOLLOW US

