



LENZING
EcoVero™

SAPHIR


NATURAL FINISH

Saphir is een aantrekkelijke alternatieve kwaliteit, die uitstekende verwerkingsmogelijkheden combineert met een opvallend gunstige prijs/kwaliteit verhouding.


Saphir is an attractive alternative grade which combines excellent processing abilities with a remarkable price/ quality ratio.

Saphir ist eine attraktive, preisgünstige Gewebequalität, mit sehr guten Verarbeitungseigenschaften.


SAPHIR




SAPHIR




21766



21762




21783




21855




21788




21761




21757




21764




21856




21824




21756



21815




21822




21754




21847




21773




21854



21751



21843




21755




21753



21752



21817



21750

TECHNISCHE SPECIFICATIES

TECHNICAL SPECIFICATIONS
TECHNISCHE DATEN

SAPHIR



ketting/warp/Kette

draden/threads/Fäden
celvezel/rayon/Zellwolle*
Nm

per cm 23.4
% 100
Nm 50



inslag/weft/Schuss

draden/threads/Fäden
celvezel/rayon/Zellwolle*
Nm

per cm 16.5
% 100
Nm 50



gewicht/substance

g/m² ≈ 142



dikte/caliper/Dicke

mm ≈ 0.27



cachering/backing paper (FSC™ certified)

zuurvrij papier/acid free paper/
säurefreies Papier

g/m² ≈ 30



lengte/roll size/Länge

meter 100



breedte/width/Breite

benutbare breedte/usable width/Nutzbreite
cm

cm 135
cm 132

* Gebruik van LENZING™ ECOVERO™ vezels. Using LENZING™ ECOVERO™ fibers. Verwendung von LENZING™ ECOVERO™ Fasern.



van Heek textiles

L. van Heek Textiles
Gronausestraat 309
7581 CV Losser - Holland
Telephone +31(0)53 5371111
info@vanheektextiles.com
www.vanheektextiles.com

FOLLOW US



01-2022